

## TERMO DE RATIFICAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo Adesão Nº 010/2025

Dados do Processo da Ciminas  
Ata de Registro de Preços Nº 011/2024  
Pregão Eletrônico Nº 0007/2024  
Processo Licitatório Nº 011/2024

O Prefeito do Município de Pratinha - MG, no uso de suas atribuições legais, considerando a legitimidade do procedimento licitatório, em especial o pedido do Departamento de Saúde e acolhendo o parecer favorável da Procuradoria Jurídica deste município, estando em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/21 e demais legislação aplicada a adesão a **Processo do Ciminas - Ata de Registro de Preços Nº 011/2024 - Pregão Eletrônico Nº 0007/2024 - Processo Licitatório Nº 011/2024** para aquisição de EQUIPAMENTO HOSPITALAR, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E BENS DURÁVEIS, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

**RESOLVE: HOMOLOGAR** a presente licitação, adjudicando seu objeto a empresa **MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA** inscrita no CNPJ sob o Nº **00.207.500/0001-0**, no valor global de **R\$ 523.511,16 (quinhentos e vinte e três mil, quinhentos e onze reais e dezesseis centavos)**, conforme quadro de distribuição de itens abaixo relacionado:

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO-ATA MULTIMEDIC	VALOR TOTAL-ATA MULTIMEDIC	MARCA
1.	2	UN	Forno micro-ondas 20 litros, potência mínima de 700 W, alimentação bivolt automática ou 127 V / 220 V, painel de controle digital ou mecânico, com funções de descongelamento e aquecimento rápido, porta com visor transparente e trava de segurança, sinal sonoro ao término do preparo, revestimento interno em material de fácil limpeza (ex.: esmalte ou pintura epóxi), prato giratório removível com diâmetro compatível à capacidade do forno, e iluminação interna acionada automaticamente durante o funcionamento.	R\$ 697,20	R\$ 1.394,40	MIDEA
2.	1	UN	Fogão 4 bocas com acendimento automático total (bocas e forno), funcionamento a gás GLP, estrutura em aço esmaltado ou inox, mesa lisa e sem furação, com trespes individuais ou duplas	R\$ 1.042,10	R\$ 1.042,10	ITATI AIA

			em aço esmaltado. Deve possuir forno com capacidade mínima de 50 litros, com porta de vidro temperado duplo, luz interna, grade ajustável, bandeja coletora esmaltada e isolamento térmico. O produto deve dispor de puxador ergonômico e resistente ao aquecimento, manípulos removíveis, e pés antiderrapantes e ajustáveis.			
3.	5	UN	Bebedouro/Purificador de água, armazenagem mínima de 2 litros de água gelada, alimentação bivolt automática (127/220 V). Possuir duas torneiras ou saídas de água (natural e gelada), reservatório interno em material atóxico (plástico ou inox), filtro purificador de fácil substituição, e indicação de necessidade de troca do elemento filtrante (quando aplicável).	R\$ 979,10	R\$ 4.895,50	PHILCO
4.	9	UN	Ar condicionado tipo split, com capacidade mínima de 9.000 BTUs/h, ciclo de refrigeração somente frio, alimentação elétrica 127 V, 220 V ou bivolt automático, eficiência energética mínima Classe "A", possuir controle remoto com display digital, função timer, modo sleep, ajuste de velocidade do ventilador, modo automático e função swing. Unidade evaporadora e condensadora de design compacto e silencioso, com filtro de ar removível e lavável.	R\$ 2.307,00	R\$ 20.763,00	HQ
5.	1	UN	Geladeira/ Refrigerador 140 litros- ciclo de refrigeração simples (1 porta), compartimento interno com prateleiras removíveis e ajustáveis, gaveta para hortifrutis, porta com compartimentos para garrafas e pequenos itens, prateleira na porta do congelador, e termostato ajustável. Refrigeração por compressor, descongelamento automático, iluminação interna, pés niveladores, e vedação magnética na porta. Alimentação bivolt.	R\$ 2.369,00	R\$ 2.369,00	HQ
6.	2	UN	Câmara fria/ conservação de imunobiológicos 120 litros com sistema de refrigeração por compressor hermético, controle eletrônico de temperatura, com faixa de operação entre +2 °C e +8 °C, e display digital de leitura externa, sistema de alarme audiovisual para temperaturas fora da faixa de segurança, porta com fechamento hermético e chave de segurança, revestimento interno em material atóxico e de fácil limpeza, e isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade,	R\$ 16.504,00	R\$ 33.008,00	ELBER

			dispor de registro automático de temperatura (data logger integrado ou compatível) e memória interna que mantenha dados durante quedas de energia, possuir conexão para monitoramento externo (USB, Ethernet ou similar) e possuir sistema de degelo automático.			
7.	21	UN	Impressora a laser/comum- Seguintes especificações: Multifuncional; Impressão com resolução de até 4800 x 1200 dpi; Compatível com diversos tipos e tamanhos de papel; Velocidade de impressão: até 12 ppm (preto) e 5 ppm (cores); Resolução: até 1200 x 1200 dpi (preto), 4800 x 1200 dpi (cores); Impressão frente e verso: manual; Capacidade de entrada: até 100 folhas; Capacidade de saída: até 30 folhas; Ciclo mensal: até 3.000 páginas; Tanques: 1 preto GT53XL (135ml) + GT52 ciano, magenta e amarelo (50ml cada); Conectividade: USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct e Bluetooth; Dimensões: Altura: 15,73 cm , Largura: 36,15 cm , Profundidade: 43,47 cm.	R\$ 1.485,10	R\$ 31.187,10	EPSON
8.	21	UN	No-Break (Para Computador/Impressora)- ESPECIFICAÇÕES: Bivolt; Potência: 1400VA ou superior; Proteção contra sobrecarga. Topologia: simples conversão; Tomadas de saída: 6 tomadas (tripolar).	R\$ 1.022,29	R\$ 21.468,09	TS SHAR A
9.	4	UN	Computador Portátil (Notebook)- com as seguintes especificações: Processador com 8 núcleos e 16 threads, com frequência de 3,4 GHz ou superior (Intel Core i7 ou AMD Ryzen 7); Placa de vídeo dedicada com 4 GB de VRAM; Armazenamento: SSD NVMe de 1 TB, com 7200 RPM de velocidade; Memória: 16 GB de RAM DDR4, 2133 MHz. Monitor de 17 polegadas com resolução Full HD; Sistema Operacional: Windows 10 Pro (64 bits);	R\$ 4.277,00	R\$ 17.108,00	DELL
10.	2	UN	Impressora Laser Multifuncional (copiadora, scanner e fax opcional)- Especificações: Velocidade de impressão: 40 ppm (A4) / 42 ppm	R\$ 2.685,45	R\$ 5.370,90	PANTUM



		<p>(carta); Volume mensal de páginas recomendado: 750 a 4.000 páginas; Ciclo de trabalho mensal: 100.000 páginas; Resolução de impressão: máx. 1200 x 1200 dpi; Linguagem da impressora: PCL5e, PCL6, OS; Velocidade do processador: 1,2 GHz; Memória: 512 MB; Painel de controle: tela sensível ao toque de 3,5 polegadas; Impressão duplex automática; Velocidade de impressão duplex: 20 ppm (A4) 21 ppm (carta); Tamanho do papel de suporte de impressão duplex: A4/Carta/Legal/Folio/Ofício; Outras funções de impressão: Impressão de livreto, Impressão segura, Impressão de disco USB, Suporte AirPrint, Mopria, APP móvel (iOS APP/Android APP) Função NFC : sim Velocidade de cópia: 40ppm(A4)/42ppm(Carta); Resolução da cópia (máx.dpi) : Máx. 600×600 pp; Cópia máxima de páginas: 99; Copiar configurações de redução/ampliação: 25% - 400%; Copiar recursos especiais: Cópia de identidade, cópia de recibo, cópia N-up, cópia clone, cópia de fotografia, cópia agrupada, cópia de marca d'água; Tipo de scanner: Mesa+DADF; Digitalização duplex automática; Capacidade do ADF: 50 páginas; Velocidade de digitalização: 24 ppm (A4)/48 ipm(A4) 25 ppm (Carta)/50 ipm(Carta); Tamanho de digitalização: Base máxima plana: 216×297 mm - ADF: 216×356 mm; resolução de digitalização: Mesa digitalizadora: 75/150/300/600/1200 dpi - ADF : 75/150/300/600 dpi; Digitalização em núcleos; Destinos de digitalização: Digitalizar para PC, E-mail , FTP , SMB , pen drive , APPiOS/Android/iPad OS Tipo de fax: Mono; Velocidade do Modem : 33,6 Kbp;</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>Memória de Fax: 650 páginas; Resolução de fax: Padrão: 200 x 100 dpi - Fino: 200 x 200dpi - Super fino: 200 x 400dpi , Imagem: 300 x 300dpi Sistema codificado: MH/MR/MMR/JBIG Compatibilidade: ITU-T SG3/ECM Bandeja de entrada de papel : 250 páginas, bandeja multiuso : 60 páginas, bandeja de saída de papel : 150 páginas; Tipos de mídia : Papel (comum, grosso, fino, reciclado), Transparência, Cartolina, Etiqueta, Envelope (4) Tamanhos de mídia: A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postal, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Cartão Postal, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 Gramatura : Bandeja de entrada: 60 a 120g - Bandeja multiuso : de 60 a 200g . Voltagem : 110/127V</p>			
11.	2	UN	<p>Autoclave Horizontal de Mesa 22 litros com câmara e bandejas internas de aço inoxidável, porta com sistema de travamento seguro, e painel de controle digital com indicação dos parâmetros de operação (temperatura, pressão e tempo), deve realizar ciclos automáticos de esterilização com secagem, possuir válvula de segurança certificada, manômetro para leitura da pressão interna, e sistema de proteção contra superaquecimento e sob pressão, sistema de drenagem e reservatório de água de fácil acesso. Deve permitir esterilização a vapor sob pressão, com temperatura mínima de 121 °C e máxima de 134 °C, e pressão de trabalho entre 1,0 e 2,2 kgf/cm².</p>	R\$ 5.958,00	R\$ 11.916,00	CRIS TOFO LI
12.	21	UN	<p>Computador desktop- Básico completo, com as seguintes especificações: processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou</p>	R\$ 4.136,00	R\$ 86.856,00	DELL

			<p>MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio <a href="http://www.formfactors.org">www.formfactors.org</a>, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de vídeo HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178° . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.</p>			
13.	12	UN	<p>Computador completo, com as seguintes especificações: Processador que possua no mínimo 8 Núcleos, 16 threads e frequência de 3.4 GHz; Placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, no mínimo I 7; Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 3.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; Adaptador de vídeo dedicado DIRECTX 12, OPENGL 4.5, PCIE 3.0, com no mínimo de 1 GB de memória; Possuir suporte ao Microsoft DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido;</p>	R\$ 4.810,05	R\$ 57.720,60	DELL

			<p>Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos uma digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. 1 disco rígido SSD de 1 TB, com velocidade de 7200 RPM, interface SATA 3;</p> <p>Possuir mais 1 disco rígido SSD de 240 GB, interface SATA 3. Memória RAM de 16 GB ou superior, ddr4, 2133 MHz. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio;</p> <p>Monitor de LED 23 polegadas (1920 x 1080); de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical;</p> <p>Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor;</p> <p>Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.</p>			
14.	12	UN	Armário baixo fechado com 2 portas, madeira MDP; Medidas aproximadas: 80x38x75.	R\$ 513,10	R\$ 6.157,20	NETM OBIL
15.	14	UN	Armário de Aço CHAPA 26" com 02 (duas) portas de abrir e 04 (quatro) prateleiras resistentes a 20kg (distribuídos por prateleira) formando 05 (cinco) níveis para acomodação de materiais e objetos. Possui cremalheira para ajuste das prateleiras, sendo que uma das prateleiras é fixa, fechadura com duas chaves e um puxador.	R\$ 725,10	R\$ 10.151,40	ELITE AÇO
16.	15	UN	Armário de parede aéreo em aço com 3 portas. Kit com parafusos para instalação.	R\$ 472,15	R\$ 7.082,25	ITATI AIA
17.	2	UN	Armário vitrine com 02 portas.	R\$ 1.354,15	R\$ 2.708,30	HOSP ITALA RE
18.	10	UN	Arquivo em Aço com 04 Gavetas e Puxador Econômico em "CHAPA 26" e rolamento para pasta suspensa.	R\$ 971,65	R\$ 9.716,50	HOSP ITALA RE

19.	1	UN	Balança de Bioimpedância, medição dupla, 8 Eletrodos de metal, que passam uma dupla corrente elétrica por todo o corpo, 4 eletrodos nos pés que medem os dados dos membros inferiores e 4 na barra de mãos, que medem dos membros superiores, relatório de bioimpedância completo na palma das suas mãos, gráficos comparativos das medições recentes, semanal, mensal ou anual para análise, impressão ou compartilhamento, fio retrátil de aproximadamente 1,4m. Vidro temperado de alta resistência	R\$ 1.054,10	R\$ 1.054,10	ONR OM
20.	1	UN	Balança pediátrica, display digital de fácil leitura, que exibe o peso com alta precisão, possui uma função de tara. Acompanha capa almofadada anti-germes, fonte de alimentação bivolt e manual de instruções. Capacidade 25kg, com dupla escala, sendo: 2g até 10,000kg e 5g de 10,005g até 25,000kg. Fonte automática "Full Range" externa. Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 6,8V / 1A. DISPLAY OPERADOR: LCD (cristal líquido) com backlight, de baixo consumo energético. Concha anatômica em polipropileno injetado na cor extra branco. (Atende a norma EB-2062 de 1987 da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos e Norma Européia EN71-3 de 1988 sobre migração de elementos químicos em brinquedos, o que garante a segurança dos bebês). Gabinete em plástico ABS injetado na cor extra-branco.	R\$ 1.018,01	R\$ 1.018,01	BALM AK
21.	4	UM	Banqueta com rodízio para dentista. Banqueta Mocho com Encosto com Regulagem de Altura, Material da Banqueta: Madeira Compensada Revestida em Material Ecológico e Estofada com Espuma	R\$ 395,10	R\$ 1.580,40	IMER
22.	12	UN	Cadeira fixa secretária com 4 pés L garfo cor preta assento e encosto , não tecido medidas aproximadamente do assento 42 cm e profundidade 40 cm largura do encosto de 36 cm e altura 28cm.	R\$ 169,61	R\$ 2.035,32	HOSP ITLAR E
23.	10	UN	Cadeira longarina material de confecção do assento e encosto polipropileno número de assentos 03 lugares.	R\$ 528,45	R\$ 5.284,50	HOSP ITLAR E

24.	5	UN	Cadeira longarina material de confecção do assento e encosto polipropileno número de assentos 04 lugares.	R\$ 1.045,88	R\$ 5.229,40	HOSPITALARE
25.	30	UN	Cadeira fixa, acento e encosto de polipropileno, estrutura aço, tubo redondo 7/8 modelo anatômico medindo aproximadamente 45cm48cm55cmx81cm.	R\$ 169,61	R\$ 5.088,30	HOSPITALARE
26.	30	UN	Cadeira giratória com apoio de braço regulável, altura regulável.	R\$ 491,34	R\$ 14.740,20	RIVATTI
27.	1	UN	Máquina de lavar roupa capacidade 15 kg tipo top load (tampa superior), com programas de lavagem variados (normal, delicado, rápido, pesado), função de centrifugação ajustável e controle eletrônico ou mecânico de nível de água e tempo de lavagem, possuir cesto interno em aço inoxidável, detergente e compartimento para amaciante, dispositivo de proteção contra transbordamento e sobrecarga, e pés niveladores, alimentação bivolt automático.	R\$ 2.444,55	R\$ 2.444,55	CONSUL
28.	8	UN	Maca padrão, medidas aproximadas de 1,90 x 0,80 cm, com estrutura em aço e estofado em couro sintético.	R\$ 1.646,20	R\$ 13.169,60	HOSPITALARE
29.	1	UN	Mesa com 4 cadeiras para refeição, retangular ou quadrada com tampa em granito, cadeiras com assento e encosto em material resistente e estofado, e estruturas de aço ou madeira, com pés antiderrapantes.	R\$ 937,68	R\$ 937,68	TTA
30.	25	UN	Mesa de escritório com medidas aproximadas de 1,50x0,60m, com 02 gavetas, tampo confeccionado em MDP, pés metálicos, puxadores, corrediças e ponteiras inclusas no produto.	R\$ 725,90	R\$ 18.147,50	IMER
31.	2	UN	Mesa de Mayo instrumental, inox com regulagem de altura e com bandejas.	R\$ 394,08	R\$ 788,16	IMER
32.	1	UN	Nebulizador inalador 4 saídas MD400bp, 4 máscaras adulto e 04 infantil 4 mangueiras e 4 copinhos.	R\$ 2.385,90	R\$ 2.385,90	MEDCATE
33.	3	UN	Poltrona hospitalar, estrutura a base construída em aço tubo, encosto, assento e apoio de perna construída em aço tubo 1 polegada parede 1,20mm, com regulagem e movimento do encosto dos braços, e do apoio dos pés, espuma injetada anatomicamente de 70mm de espessura. Medidas aproximadas: encosto 82cm x 52cmL, assento	R\$ 1.873,80	R\$ 5.621,40	HOSPITALARE

			47cmx55cm, apoio de pés 39cmx 55cm, chão até assento 53 cm de altura.			
34.	1	UN	Refrigerador frost free, capacidade de 340 a 342 litros, sistema de degelo seco, 110 v garantia de 12 meses.	R\$ 3.135,19	R\$ 3.135,19	HQ
35.	2	UN	Roupeiro ARMARIO de metal para vestiário ou guarda volumes, aço chapa 26 0,45mm, possui 20 portas com venezianas para ventilação, Medidas aproximadas: Alt. 1980 X Larg. 1240 x Prof. 420.	R\$ 2.516,20	R\$ 5.032,40	IMER
36.	1	UN	Televisor Smart tv mínimo 43 polegadas, tecnologia full hd, inteligência artificial thinq ai, wi-fi, bluetooth 5.2, webos 4.5, 02 usb; 03 HDMI 2.1; usb: 02 (lateral), 1 - antena (digital e analógico), 1 - av/componente conjugado, 1 - saída digital óptica, 1 - lan (rj45). Som Adaptativo; Mega Contraste; Detecção de brilho; Canais de áudio: 2 Canais; Potência (RMS): 20 W; Frequência de painel: 60 Hz.	R\$ 1.934,94	R\$ 1.934,94	LG
37.	4	UN	Apoiador de braço para punção venosa regulagem de altura (75 à 120cm).	R\$ 183,56	R\$ 734,24	IMER
38.	1	UN	Adipômetro plicômetro digital para avaliação da composição corporal	R\$ 526,16	R\$ 526,16	SANN Y
39.	1	UN	Assento infantil para carro 15 à 36kg, grafite ou preto, acolchoado, tecido removível e lavável. Selo de certificação do Inmetro.	R\$ 110,30	R\$ 110,30	
40.	4	UN	Bauleto para moto 35 litros, modelo universal compatível com qualquer moto. Acompanha kit de montagem, parafusos e base para fixação do baú. Cabe 1 capacete, 1 capa de chuva, fechadura com chave, lente com defletor traseiro (vermelho ou fume). Medidas aproximadas: 33x46x39,5cm A x L x C.	R\$ 351,51	R\$ 1.406,04	
41.	1	UN	Bebê conforto 0 à 13kg preto ou grafite. Sistema de retenção 3 pontos. Tecido acolchoado, removível e lavável. Selo de certificação do Inmetro.	R\$ 354,00	R\$ 354,00	
42.	2	UN	Biombo construído em tubos de aço 3/4faces em tecido de algodão cru, amarrado com cordões na estrutura e pés com rodízios de 2.	R\$ 544,92	R\$ 1.089,84	HOSPITALARE
43.	2	UN	Cadeira infantil para automóvel de 9 a 36 kg. Sistema de retenção de 5 pontos para segurança do bebê, protetor de cabeça ajustável. Medidas: altura 65cm x largura 29cm x comprimento x peso 4,10.	R\$ 682,60	R\$ 1.365,20	

44.	10	UN	Cortina persiana com Blackout. Medidas aproximadas: 1,60 x 2,10.	R\$ 619,96	R\$ 6.199,60	DREAMLAR
45.	4	UN	Escadinha de aço 02 degraus para maca hospitalar	R\$ 202,77	R\$ 811,08	HOSPITALARE
46.	1	UN	Escada de alumínio 5 degraus, dobrável. Pés antiderrapantes e travamento automático. Suporte até 120 kg.	R\$ 207,62	R\$ 207,62	REISAM
47.	1	UN	Foco refletor ambulatorial iluminação de led haste flexível base do pedestal com rodízio com registro na ANVISA e INMETRO.	R\$ 655,76	R\$ 655,76	HOSPITALARE
48.	1	UN	Kit motor portão eletrônico deslizante de correr monofásico; Características: Potência de 0,25 ou ¼ CV (portões até 600 kg balanceado); engrenagem externa metálica 17 dentes; suporta até 40 aberturas por hrs; placa eletrônica de comando, embreagem, freio, parada suave, rolling, função prédio fechamento automático, 10 controle, kit de instalação completa.	R\$ 597,00	R\$ 597,00	
49.	2	UN	Negatoscópio de parede. Medidas aproximadas: 47cm de altura 38cm de largura 9 cm de profundidade.	R\$ 868,57	R\$ 1.737,14	IMER
50.	3	UN	Régua de parede em MDF, com fita dupla face para acompanhar o crescimento infantil.	R\$ 64,20	R\$ 192,60	LETO
51.	2	UN	Régua antropométrica pediátrica em madeira 108x 20 cm	R\$ 136,65	R\$ 273,30	BELA
52.	1	UN	Sonar detector fetal portátil.	R\$ 2.255,03	R\$ 2.255,03	DOPLER
53.	4	UN	Suporte para soro inox, resistente com rodas, 4ganchos, 4 rodízios, altura mínima 105cm x altura 200cm.	R\$ 248,74	R\$ 994,96	IMER
54.	2	UN	Suporte para TV 43 polegadas, universal contendo: 1 suporte, 1 kit de parafusos e 1 manual de instrução.	R\$ 85,78	R\$ 171,56	FALHUB
55.	10	UN	Mouse Óptico USB, resolução mínima de 1000dpi, sensor óptico, conectividade USB, quantidade de botões 03 mais scroll. Garantia de no mínimo 3 meses	R\$ 26,00	R\$ 260,00	MULTILASER
56.	2	UN	Roteador Dual Band 2.4 GHZ, possui 6 antenas para conectar, com firewall integrado, suporta	R\$ 1.125,55	R\$ 2.251,10	

			protocolo de segurança DMZ, dimensões aproximadas: 2725cm de largura 4.92cm de altura 14.72cm de profundidade com controle alta frequência.			
57.	5	UN	Extensão múltipla 3 tomadas frequência de 50hz/60hz comprimento de 5 metros bivolt tomadas tripolar , tipo em barra	R\$ 44,07	R\$ 220,35	
58.	5	UN	Filtro de linha 08 tomadas com protetor conta surtos, tensão de alimentação de 127/127 VA, chave liga e desliga mínimo 1,4 m indicador luminoso e de funcionamento, tomadas elétricas, gabinete de plástico ABS, cor preto.	R\$ 90,73	R\$ 453,65	
59.	10	UN	Adaptador USB wireless N150MBPS, velocidade de transmissão weirelless de até 150, mono adaptador tamanho reduzido,	R\$ 86,25	R\$ 862,50	
60.	2	UN	HD externo SSD 1tb velocidade de transferência de dados usb 3.0 4; 8gbs conexões, usb 3.0, sistema operacional windows 8 ,7 windows xp sp3 32 bits e 64 disco rígido portátil cabo	R\$ 680,84	R\$ 1.361,68	
61.	15	UN	Adaptador de tomadas benjamim T, com 3 entradas 10 a 20 até 250v 110v 220v	R\$ 7,52	R\$ 112,80	
62.	200	UN	Conector RJ45 CAT 6	R\$ 1,66	R\$ 332,00	
63.	3	UN	Repetidor com função access point, wisp frequência de 2,4 ghz ,4 antenas internas e externas 4, 2 portas com botão de reinicio, com conexões com fio /sem fio, velocidade superior a 300 MBPS, banda única, normas IEEE:IEEE80211Biee80211Gieee80211P, com área de 50 mts	R\$ 150,91	R\$ 452,73	
64.	10	UN	Cabo HUB USB 3.0 extensor 04 portas	R\$ 42,42	R\$ 424,20	
65.	10	UN	Fonte 200 w diâmetro de ventilador de 8 cm refrigeração por ar	R\$ 87,20	R\$ 872,00	
66.	10	UN	Pen drive 62 GBS USB 3.0 velocidade, 100mb leitura de 100 MB/S	R\$ 67,47	R\$ 674,70	
67.	5	UN	Teclado layout ABNT 2, padrão brasileiro, tipo membrana 3 luzes indicadores numérico, teclas.	R\$ 47,37	R\$ 236,85	
68.	2	UN	Fonte chaveada HRP 100,7.5 potente ac/dc 101,25	R\$ 454,66	R\$ 909,32	
69.	2	UN	Monitor de Led 19	R\$ 477,20	R\$ 954,40	
70.	12	UN	Telefone celular smartphone A06 128gb, 4gb RAM, processador octA core, bateria de 5000mah, tela 6.7, câmara traseira dual chip	R\$ 968,02	R\$ 11.616,24	SANS UNG

71.	4	UN	Fone de ouvido bluetooth KD 771-770, sem fio	R\$ 106,33	R\$ 425,32	KAIDI
72.	2	UN	Aparelho ultrassom com jato de bicarbonato reservatório caneta LED com 4 pontas.	R\$ 3.888,00	R\$ 7.776,00	KOND ENT
73.	1	UN	Cadeira odontológica completa (com equipo pneumático, 127 ou 220 v 50/60hz, pedal em joystick, unidade de agua e cuba cerâmico, refletor de led) equipo: tipo cart ou acoplado, terminais: até 3cuba porcelana / cerâmica, seringa triplice, peça reta, contra ângulo, micro motor, unidade auxiliar (sugador), caneta de rotação e mocho.	R\$ 30.998,00	R\$ 30.998,00	SAEV O
74.	2	UN	Cama Hospitalar Elétrica 8 movimentos motorizada com regulagem de altura com colchão D33, movimentos elétricos: 8 posições ajustáveis (dorsal, fowler, semi-fowler, sentada, cardíaca, entre outras) com grades removíveis, 4 rodízios, controle remoto, suporte de soro em 4 ganchos. Peso suportado até 180 KG.	R\$ 10.498,00	R\$ 20.996,00	HOSP ITALA RE
75.	1	UN	Fotopolimerizador LED-6 bivolt com fonte de alimentação e ponteiras, bateria sem fio e base de carregamento com alta potência de 1700 mW/cm².	R\$ 1.098,00	R\$ 1.098,00	SCHU STER
					R\$ 523.511,16	

. Com este ato fica convocada a proponente vencedora para assinatura do instrumento de contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) nos termos do art. 64, caput, da Lei n. ° 14.133/21, sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 desta Lei.

**Pratinha/MG, 13 de novembro 2025.**

Wellington José Carneiro  
**Prefeito Municipal, de Pratinha/MG**